

1. Personopplysningar

Fødselsnummer (11 siffer)	Fornamn, etternamn,
Postadresse	
Postnummer, stad	Telefonnummer

2. Diagnose og funn

Diagnose (ICD10/ICPC-kode med tekstlinje)
Viktige funn (lokalisasjon, dato for operasjon, røntgenfunn, laboratorieundersøkingar, andre undersøkingar ev. anna behandling)

3. For behandlar (eventuelle merknader)

--

4. Underskrifta til tilvisande behandlar

Eg attesterer at fysioterapi er av vesentleg vekt for sjukdommen og funksjonsevna til pasienten	Dato, stampelet, underskrifta til tilvisande behandlar	HPR- nummer
--	--	-------------

Rapport/tilbakemelding til tilvisende behandlar

Kryss av for kva det gjeld:

Tilbakemelding etter behandlingar

Epikrise

1. Personopplysningar

Fødselsnummer (11 siffer)	Fornamn, etternamn
Postadresse	
Postnummer, stad	Telefonnummer

2. Diagnose

Diagnose	Dersom operasjon, oppgje operasjonsdato
----------	---

3. Tilbakemelding/epikrise

Tilvisingsdato	Første behandling (dato)	Siste behandling (dato)	Sum tal behandlingar
Viktigaste funn ved undersøkinga, behandlingsgang, status, prognose			

4. Forslag til vidare oppfølging

--

5. Underskrifta til fysioterapeuten

Dato, underskrifta, adressa og telefonnummeret til fysioterapeuten
--

Orientering

Ved tilvising til ridefysioterapi må **legen, manuellterapeuten eller kiropraktoren** oppgjje nøyaktig diagnose og resultatet av undersøkingar han/ho har gjort.

Føremålet med behandlinga bør kome klart fram i tilvisinga.

På bakgrunn av dei ovannemnde opplysningar skal fysioterapeuten sjølv avgjere behandlingsform, behandlingstid og kor mange behandlingar pasienten skal ha.

Ein får ikkje stønad for behandling som blir gitt før det ligg føre tilvising.

Behandlinga må ta til innan seks månader etter at henvisande behandlar har skrive tilvising, og det kan ikkje vere opphald i behandlinga på meir enn seks månader. Dersom fristane ikkje blir følgde opp, må pasienten ha ny tilvising.

Fysioterapeuten avgjer om vilkåra for dekning etter honorartakst er oppfylte.

Side 1 sendast Helfo ved første oppgjjer for behandlinga.

Side 2 sendast henvisande behandlar med epikrise eller tilbakemelding etter eit visst tal behandlingar.