

1. Personopplysninger

Fødselsnummer (11 siffer)	Fornavn, etternavn
Postadresse	
Postnummer, sted	Telefonnummer

2. Diagnose og funn

Diagnose (ICD10/ICPC-2-kode med tekstlinje)
Viktige funn (lokalisasjon, operasjonsdato, røntgenfunn, laboratorieundersøkelser, andre undersøkelser ev. annen behandling)

3. For behandler (eventuelle merknader)

--

4. Henvisende behandlers underskrift

Jeg attesterer at behandling er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne.	Dato, henvisende behandlers stempel, underskrift	HPR. nummer
---	--	-------------



Rapport/tilbakemelding til henvisende behandler

Kryss av for hva det gjelder:

Tilbakemelding etter ... behandlinger

Rapport/epikrise

1. Personopplysninger

Fødselsnummer (11 siffer)	Fornavn, etternavn
Postadresse	
Postnummer, sted	Telefonnummer

2. Diagnose

Diagnose	Hvis operasjon, oppgi dato for operasjon
----------	--

3. Tilbakemelding/epikrise/rapport

Henvisningsdato	Første behandling (dato)	Siste behandling (dato)	Totalt antall behandlinger
Viktigste funn ved undersøkelsen, behandlingsgang, status, prognose			

4. Forslag til videre oppfølging

--

5. Underskrift

Dato, fysioterapeutens underskrift, adresse og telefonnummer
--

Orientering

Ved henvisning til ridefysioterapi må **legen, manuellterapeuten eller kiropraktoren** oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av undersøkelser.

Behandlingens hensikt bør angis klart i henvisningen.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger skal fysioterapeuten selv avgjøre behandlingsform, behandlingstid og hvor mange behandlinger pasienten skal ha.

Det gis ikke stønad for behandling som gis før det foreligger henvisning.

Behandlingen må starte innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold i behandlingen på mer enn 6 måneder. Overholdes ikke fristene, må pasienten ha ny henvisning.

Fysioterapeuten vurderer om vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt.

Side 1 sendes Helfo ved første oppgjør for behandlingen.

Side 2 sendes henvisende behandler med epikrise eller tilbakemelding etter et visst antall behandlinger.